

ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Cognome paziente:	Nome paziente:

INFORMATIVA PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME DI TAC SENZA E CON MEZZO DI CONTRASTO

Tutti i pazienti che devono eseguire esami che prevendono la somministrazione di mezzo di contrasto organo iodato (TC) devono esibire gli esami di laboratorio con azotemia e creatinina effettuati non oltre 30 giorni prima.

Gli stessi esami vanno esibiti dai pazienti nefropatici che devono eseguire esami con somministrazione di mezzo di contrasto a base di gadolinio.

È necessario rispettare il digiuno da almeno 6 ore prima di effettuare esami con mezzo di contrasto

In caso di anamnesi positiva per:

- Atopia, asma, allergia a cibi e farmaci
- Allergia al lattice
- Trattamento con beta-bloccanti
- Trattamento con interleuchina 2

Il paziente adulto deve fare premedicazione con prednisone 50mg 13 ore, 7 ore e 1 ora prima della somministrazione, quello pediatrico prednisone 1mg/Kg/die per tre giorni compreso quello dell'intervallo**

• Mieloma multiplo

idratazione 12 ore prima

In pazienti in terapia con:

- Metformina se eGFR<45 ml/min. devono sospendere 48 ore prima dell'esame e riprendere 48 ore dopo;
- Ciclosporina, aminoglicosidi e FANS sospendere almeno 24 ore prima;
- Cisplatino, sospendere almeno 7 gg prima;
- Neurolettici, analgesici, antistaminici e sedativi del gruppo fenotiazinico sospendere 48 ore prima e riprendere 12 ore dopo l'esame.

^{**}Contattare l'UO che deve effettuare la prestazione almeno 7 gg prima in caso di dubbio sul percorso.



* IN CASO DI ANAMNESI POSITIVA PER PRECEDENTI REAZIONI ALLERGICHE A MDC O A FARMACI E' NECESSARIO ESEGUIRE PREPARAZIONE DESENSIBILIZZANTE.

ESEMPIO:

Schema Terapia per i pazienti Allergici

13 ore prima dell'appuntamento	Deltacortene forte (25 mg) 2 cp
13 ore prima dell'appuntamento	Zantac 150mg 1 cp
7 ore prima dell'appuntamento	Deltacortene forte (25 mg) 2 cp
1 ore prima dell'appuntamento	Deltacortene forte (25 mg) 2 cp
1 ore prima dell'appuntamento	Trimeton 1fl intramuscolo

L'esame richiesto non verrà eseguito qualora il Paziente non risultasse premedicato.



ISTITUTO DI RILIEVO NAZIONALE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Cognome paziente:	Nome paziente:
Cognomic puzzente:	rionic paziente.

ALLEGATO E PER LA RADIOLOGIA

INFORMAZIONI CLINICO-ANAMNESTICHE PER EFFETTUARE ESAMI CHE PREVEDONO SOMMINISTRAZIONI DI MEZZO DI CONTRASTO

Storia Clinica di reazioni avverse moderate o severe a mezzi di contrasto:*					
Organoiodati (TC)	□SI	□ NO	□ NON SO		
Contenenti gadolinio (RM)	□ SI	□ NO	□ NON SO		
Informazioni utili per la stratificazione del rischio:					
1. Atopia, asma allergia a cibi, farmaci o lattice**	□SI	□ NO	□ NON SO		
2. Cardiopatia (Angina, insufficienza cardiaca, stenosi aor severa, ipertensione polmonare primitiva, cardiomiopa anche se compensate)		□ NO	□ NON SO		
3. Storia di patologia o pregressa chirurgia renale	□ SI	□ NO	□ NON SO		
4. Lupus Eritematoso Sistemico	□SI	□ NO	□ NON SO		
Solo per pazienti da sottoporre a esame TC con MDC:					
5. Feocromocitoma*	□SI	□ NO	□ NON SO		
6. Ipertiroidismo o patologia tiroidea	□SI	□ NO	□ NON SO		
Data/	Timbro e firma	a del med	ico curante		

^{*} In caso di dubbio contattare l'Unita Operativa (UO) che dovrebbe effettuare la prestazione per valutarne la praticabilita;

^{**}in caso di dubbio contattare l'UO che deve effettuare la prestazione almeno 7 gg prima per concordare modalità premedicazione